



COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C. F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06

Fax 0431/929043

N. 6913 prot.

Li, 28 dicembre 1992

ORDINANZA N. 146IL SINDACO

Vista la nota della Soc. CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. di Torviscosa del 30.11.1992, con la quale fa presente che i residui provenienti dalla produzione di caprolattame, di circa 60 tonn/giorno, non possono essere posti a stoccaggio, perchè emettendo vapori, costituirebbero pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica;

Visto che la ditta CHELAB di Resana (TV), appositamente incaricata da questa Amministrazione, ha rilasciato in data 22.12.1992 referto attestante il risultato delle analisi sulle emissioni derivanti dalla prova di combustione nella caldaia dei residui provenienti dal reparto caprolattame (residui di purificazione dell'acido benzoico, residui di purificazione solvente e residui di estrazione del caprolattame);

Considerato che l'U.S.L. N.8 della Bassa Friulana ha espresso in merito il parere in data 24.12.1992 da cui risulta che tali emissioni si collocano a livelli significativamente inferiori a quelli previsti dalla vigente normativa e quindi non costituiscono pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;

Ritenuto pertanto ricorrere all'incenerimento dei suddetti reflui in quanto il ricorso allo stoccaggio degli stessi risulta più dannoso per l'ambiente e la salute pubblica;

Vista la L.43/81;

Visto l'art.12 del D.P.R. 915/82;

Visto l'art.19 L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

alla CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. di Torviscosa, per un periodo massimo di mesi 6 decorrenti dalla data della presente, di smaltire i residui provenienti dal reparto caprolattame, mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica dello stabilimento, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni indicate dall'U.S.L.N.8 di Palmanova, con nota dell'11.12.1992, n.29903 e visto il parere della stessa del 24.12.1992 :





CHIMICA DEL FRIULI
Via S. Vito 10
33050 TORVISCOSA (UD)

firmato

28 Aprile 1993

Al Signor Sindaco
del Comune di
33050 TORVISCOSA (UD)

Ing. FT/zf

**OGGETTO: MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL CAMINO DELLA
NS. C.T.E.**

Facendo seguito all'incontro con la Giunta Comunale del giorno 23.04.1993, tenutosi presso il Municipio di Torviscosa, provvediamo ad inviarVi una breve nota sulle nostre proposte in merito al monitoraggio in continuo del camino della C.T.E. dello Stabilimento.

1. Situazione attuale.

Le modalità tecniche con le quali vengono sottoposti a combustione i residui oggetto dell'Ordinanza N. 6913 di protocollo del 28.12.1992 ed i sistemi di misura e controllo impiegati nel processo sono conformi alle prescrizioni dell'Ordinanza stessa.

In particolare, per quanto riguarda le misure, sono disponibili:

1. le portate di tutti i combustibili,
2. le temperature di combustione,
3. il contenuto di ossigeno nei fumi.

Sono inoltre in corso di installazione le registrazioni delle portate dei reflui e le registrazioni della tensione e della corrente nel sistema di controllo dell'elettrofiltro depolveratore.

Le analisi delle emissioni gassose sono state sottoposte a prelievo e misura da parte della ditta Chelab di Resana (TV), selezionata da codesta spett.le Amministrazione.

Come è ampiamente documentato, tutte le analisi esperite hanno evidenziato valori di concentrazione dei parametri indicati nell'Ordinanza ampiamente entro i limiti.



Per opportuno pro-memoria si riportano di seguito i valori medi e la relativa deviazione standard:

- . polveri: 31,8 +/- 8 mg/Nm³ (limite: 50 mg/Nm³),
- . SO₂: 1.104 +/- 279 mg/Nm³ (limite: 2.000 mg/Nm³),
- . NOx: 138 +/- 32 mg/Nm³ (limite: 300 mg/Nm³)
- . IPA: 0,004 +/- 0,001 mg/Nm³ (limite: 0,10 mg/Nm³).

2. Monitoraggio in continuo.

Come abbiamo avuto modo di dire in altre circostanze, è possibile il monitoraggio in continuo di SO₂ ed NOx; a tale proposito, come da intese con la Vostra Amministrazione, abbiamo chiesto offerta per analizzatori in continuo e siamo in grado di comunicare che lo strumento che appare essere idoneo ed affidabile è quello offertoci dalla società Mannesmann (Hartmann-Braun), il cui costo di acquisto e di installazione è dell'ordine di 150 milioni di lire; i tempi di consegna, di installazione, di prove e di collaudo sono di 6-7 mesi.

Come noto, l'Ordinanza N. 6913 di prot. prevede la scadenza il 28.06.1993.

Vi è altresì noto che la Chimica del Friuli ha inoltrato alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Regionale dell'Ambiente, la domanda di autorizzazione alla combustione dei residui; l'iter di questa pratica, che coinvolge tra l'altro il Ministero dell'Ambiente, richiede tempi dell'ordine di 8-10 mesi.

Considerate le difficoltà economiche nelle quali versa l'Azienda, che rendono difficile e oneroso l'investimento per l'analizzatore Hartmann-Braun, considerate le prossime scadenze e nell'intento di soddisfare le richieste dell'Amministrazione, la Chimica del Friuli propone di monitorare il camino della C.T.E. per mezzo di un analizzatore in continuo acquistato a suo tempo per l'impianto Tampella. A questo proposito, infatti, ricordiamo che entro il primo semestre 1993 cesserà la produzione di Semichimica e quindi cesserà anche l'esercizio dell'impianto Tampella.



L'analizzatore da noi proposto, con semplici adattamenti, è in grado di monitorare la sola SO_2 , ricorrendo per l' NO_x a controlli periodici per mezzo di campionamenti ed analisi.

A Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.

— TORVISOVA —

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Libero". The signature is written in a cursive, flowing style with a prominent initial 'L'.



Torviscosa, 20 Maggio 1993

Spett.le
Ing. FT/bm
Via S. Maria 2 Torviscosa (UD)All'Ill.mo
Signor SINDACO
del Comune di:
33050 TORVISCOSA UD

Spett.le

e o.c.: Alla
REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Direzione Regionale all'Ambiente
C.a. Sig. Sindaci
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE**OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO ORDINANZA EX. ART. 12 D.P.R. 915/82 E ART. 19 L.R. N. 30/87 E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

Il sottoscritto Ing. Felice TIBURZI, nato a Cittaducale (Rieti) l'11.11.1946, nella qualità di Direttore dello Stabilimento della società CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. con sede legale in Torviscosa (UD), P.le F. Marinotti N. 1, Cap. sociale L. 36.424.000.000, iscritta al Trib. di Udine Reg. Soc. N. 19064, Codice Fiscale 08140590582,

CONSIDERATO CHE

- la procedura tecnico-amministrativa di approvazione del progetto da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia deve preliminarmente ottemperare agli adempimenti previsti per ottenere da parte del Ministero dell'Ambiente la pronuncia sulla compatibilità ambientale, ai sensi dell'Art. 6 della Legge 08.07.1986 N. 349;
- in data 27.01.1993 è stata presentata al Ministero dell'Ambiente comunicazione di avvio dello Studio di Impatto Ambientale e che si è successivamente proceduto alla predisposizione dello Studio secondo le Norme Tecniche contenute nel D.P.C.M. del 27.12.1988;
- tale lavoro sarà consegnato al Ministero dell'Ambiente, ed a Voi per conoscenza, entro il 15.06.1993 e ne verrà data notizia mediante pubblicazione su due quotidiani, come previsto dall'Art. 1 del D.P.C.M. N. 377/88;



- i valori delle concentrazioni degli inquinanti nell'emissione gassosa del camino della CTE, misurati dalla ditta CHELAB da Voi incaricata, sono sempre rimasti sotto i valori limite indicati nell'ordinanza;
- si è provveduto al monitoraggio in continuo delle temperature di combustione e del contenuto di ossigeno nei fumi e che è in fase di installazione la registrazione delle portate dei reflui inviati alla combustione;
- esistono tuttora le ragioni tecniche che hanno motivato la richiesta di ordinanza;

CHIEDE

il rinnovo dell'ordinanza contingibile ed urgente N. 146 del 28.12.1992 per smaltire i residui provenienti dall'impianto Caprolattame mediante combustione nella caldaia della Centrale Termoelettrica dello Stabilimento.

Con osservanza,

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.
Il Direttore dello Stabilimento
di Torviscosa
(Ing. Felice Tiburzi)



C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C.F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06

Fax 0431/929043

N. 2279 prot.

Li, 28 maggio 1993

OGGETTO : Rinnovo ordinanza.

Spett.le U.S.L. N.8 BASSA FRIULANA
Settore Igiene

PALMANOVA

COPIA

Con ordinanza n.146 del 28.12.1992 il sottoscritto ha ordinato alla Chimica del Friuli di Torviscosa, per un periodo massimo di 6 mesi, di smaltire i residui provenienti dal reparto di caprolattame mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica dello stabilimento, subordinando tale operazione al rispetto delle prescrizioni indicate nella ordinanza stessa.

La Chimica del Friuli con nota del 20.05.1993, che si allega in fotocopia, ha richiesto il rinnovo di detta ordinanza contingibile ed urgente.

Per poter soddisfare tale richiesta questo Ente ha necessità di conoscere se secondo cod.USL esistono i presupposti per il rinnovo della suddetta ordinanza, atteso il fatto che le concentrazioni delle emissioni gassose rilevate dalla ditta CHELAB e trasmesse per conoscenza a cod. USL non superano i limiti prescritti.

In attesa di un sollecito riscontro in merito, si porgono con l'occasione distinti saluti

IL SINDACO

D. Pella





C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C.F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06
Fax 0431/929043

L. 2079 prot.

Li, 28 maggio 1993

OGGETTO : Rinnovo ordinanza.

COPIA

ALLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

34126 TRIESTE

Via Giulia, 75/1

Con ordinanza n.146 del 28.12.1992 il sottoscritto ha ordinato alla Chimica del Friuli di Torviscosa, per un periodo massimo di 6 mesi, di smaltire i residui provenienti dal reparto di caprolattame mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica dello stabilimento, subordinando tale operazione al rispetto delle prescrizioni indicate nella ordinanza stessa.

La Chimica del Friuli con nota del 20.05.1993, inviata per conoscenza a cod. Direzione Regionale, ha richiesto il rinnovo di detta ordinanza contingibile ed urgente. Per poter soddisfare tale richiesta questo ente ha necessità di conoscere in quale fase di procedura si trova la relativa pratica predisposta dalla succetta Società e presentata a cod. Direzione Regionale.

Inoltre si prega voler chiarire a cod. Ente quali adempimenti la succetta Società deve compiere per ottenere il parere sulla compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente.

In attesa di un sollecito riscontro in merito, si porgono con l'occasione distinti saluti

IL SINDACO



L. Otal



Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Novelli

34126 Trieste
Via Giulia N. 75/1

Prot. AMB/2469 UD/ESR/2251
25.03.93 1043 100000

Al Comune di
TORVISCOSA

Ref.
Alleg.

COMUNE DI TORVISCOSA

03272 11.06.93

Oggetto Rinnovo Ordinanza.

PROT. CAT. FASC.

Con riferimento alla nota prot. 2979 dd. 28 maggio 1993 nonché alla riunione del 1 giugno u.s. si conferma che la Chimica del Friuli ha presentato domanda per ottenere l'autorizzazione regionale per la gestione dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti sito all'interno dello stabilimento di Torviscosa.

Con nota n. 41612 dd. 4 febbraio 1993, inviata per conoscenza anche a codesto Comune, è stata indicata la procedura da seguire ai fini dell'ottenimento della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Poichè rimangono attuali le ragioni che erano alla base dell'Ordinanza n. 146 del 28.12.1992 e la Società si è attivata per definire la pratica relativa al V.I.A., come risulta dalle dichiarazioni dei responsabili della Società medesima, non si intravedono particolari ostacoli alla proroga della precitata Ordinanza, che potrà essere concessa con il rispetto delle stesse procedure adottate per la sua emissione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE
- dott. ing. Gastone Novelli -

A2 AS/mc



6 Dicembre 1993

Ing. FT/zf.

Stampa: 06461 07.12.93

All' Ill.mo
Signor Sindaco del
Comune di
33050 TORVISCOSA (UD)

e p.c.: Alla Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Direzione Regionale Ambiente
c.a. Sig. Sindici
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO ORDINANZA EX ART. 12 D.P.R. N. 915/82 E ART. 19 L.R. N. 30/87 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Il sottoscritto Ing. Felice TIBURZI, nato a Cittaducale (Rieti) l'11.11.1946, nella qualità di Direttore dello Stabilimento della società CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. con sede legale in Torviscosa (UD), P.le F. Marinotti N. 1, Cap. sociale L. 36.424.000.000, iscritta al Trib. di Udine Reg. Soc. N. 19064, Codice Fiscale 08140590582,

CONSIDERATO CHE

- . in data 16.06.1993 è stato presentato al Ministero dell'Ambiente, con lettera di cui Vi abbiamo trasmesso copia, lo studio di valutazione impatto ambientale predisposto secondo le norme tecniche contenute nel D.P.C.M. del 27.12.1988;
- . durante il sopralluogo del 21.09.1993 da parte dei componenti della Commissione V.I.A. del Ministero dell'Ambiente e dei rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia è stata richiesta l'effettuazione di una ulteriore campagna analitica, le cui modalità di realizzazione sono state concordate con il Ministero dell'Ambiente, che le ha approvate in data 30.11.1993;



- . in applicazione di quanto sopra, dal giorno 13.12.1993 sarà attuata una campagna analitica per la valutazione delle emissioni della Centrale Termoelettrica di Torviscosa, ottemperando così agli adempimenti necessari per la pronuncia, da parte del Ministero, sulla compatibilità ambientale, pronuncia preliminarmente necessaria all'approvazione del progetto da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia;

e c h e

- . i valori delle concentrazioni degli inquinanti nell'emissione gassosa del camino della Centrale Termoelettrica, misurati dalla ditta Chelab da Voi incaricata, sono sempre rimasti sotto i valori limite indicati nell'Ordinanza;
- . sono state attuate tutte le prescrizioni dettate dall'Ordinanza N. 159 del 26.06.1993 (di cui alla nota dell'U.S.L. N. 8 datata 18.06.1993, N. 13022);
- . esistono tuttora le ragioni tecniche che hanno motivato la richiesta di ordinanza;

c h i e d e

il rinnovo dell'ordinanza contingibile ed urgente N. 159 del 26.06.1993, per smaltire i residui provenienti dall'impianto Caprolattame mediante combustione nella caldaia della Centrale Termoelettrica dello Stabilimento.

Con osservanza,

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.

Il Direttore dello Stabilimento
di Torviscosa
(Ing. Felice Tiburzi)



Conf. a

C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C.F. 00470980300

Tel. 0431/92005-06
Fax 0431/928043

N. *(6475)* di prot.

Li. 09.12.1993

OGGETTO : Rinnovo ordinanza.

ESPRESSO

Spett.le U.S.L. N.8 BASSA FRIULANA
Settore Igiene

PALMANOVA

Con ordinanza n.146 del 28.12.1992, il sottoscritto ha ordinato alla Chimica del Friuli di Torviscosa, per un periodo massimo di 6 mesi prorogato di ulteriori 6 mesi con ordinanza n.159 del 26.06.1993, di smaltire i residui provenienti dal reparto di caprolattame mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica dello stabilimento, subordinando tale operazione al rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze stesse.

Con deliberazione N.40 del 12.08.1993, esecutiva, il Consiglio Comunale di Torviscosa, ha espresso parere favorevole alla V.I.A. dell'impianto di termodistruzione di rifiuti tossico-nocivi presentato dalla suindicata Società.

La Chimica del Friuli con nota del 06.12.1993, che si allega in fotocopia, ha richiesto il rinnovo di detta ordinanza con tingibile ed urgente.

Per poter soddisfare tale richiesta questo Ente ha necessità di conoscere se secondo codesta U.S.L. esistono i presupposti per il rinnovo della suddetta ordinanza, atteso il fatto che le concentrazioni delle emissioni gassose rilevate dalla ditta CHELAB e trasmesse per conoscenza a cod. USL non superano i limiti prescritti.

In attesa di un sollecito riscontro in merito, si porgono con l'occasione distinti saluti.



IL SINDACO



C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C. F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06

N.2841 prot.

Li, 23 dicembre 1993

ORDINANZA N. 171

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze n.146 del 28.12.1992 e n.149 del 26.06.1993, con le quali si autorizzava la CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. per un periodo di 6 mesi a smaltire i residui provenienti dal reparto caprolattame, mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica del locale stabilimento;

Vista la domanda della suddetta Società in data 06.12.1993 con la quale viene richiesto il rinnovo delle suindicate ordinanze;

Considerato che la Chimica del Friuli in data 16.06.1993 ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente la pratica relativa alla valutazione impatto ambientale (V.I.A.);

Considerato che l'U.S.L. N.8 della Bassa Friulana con nota del 20.12.1993, prot.n.27886 I.P./PC/ca ha comunicato di ritenere valide per il rinnovo dell'ordinanza le prescrizioni contenute nella precedente;

Dato atto che il Consiglio comunale con deliberazione n.40 del 12.08.1993, esecutiva, ha espresso, ai sensi art.3 L.R.43/90, parere favorevole alla V.I.A. di un impianto di termodistruzione di rifiuti tossico-nocivi della CHIMICA DEL FRIULI;

Vista la L.43/81;

Visto l'art.12 del D.P.R.915/82;

Visto l'art.19 L.R.30/87 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

alla CHIMICA DEL FRIULI-TORVISCOSA, sino al 28.03.1994, di smaltire i reflui provenienti dal reparto caprolattame, mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica dello stabilimento, col rispetto delle seguenti prescrizioni indicate dall'U.S.L.n.8 - Palmanova, con nota del 18.06.1993, n.13022 :

1) le concentrazioni delle emissioni gassose dovranno essere misurate in camino dalla Ditta CHELAB-Resana (TV) con frequenza di ogni 2 settimane in modo da accertare che tali emissioni non superino i seguenti valori :

polveri : 50 mg/mc
SO2 : 2000 mg/mc
NOx : 300 mg/mc



COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C. F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06

IPA : 0.1 mg/mc per i composti appartenenti alla classe 1; tabella A1 dell'allegato 1 (1.1) del D.M.12.7.90, n.51. I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi umidi ed ad un tenore di ossigeno del 6% in volume.

Qualora uno o piu' valori eccedessero le concentrazioni limite, dovranno essere, nel piu' breve tempo possibile, eseguite le analisi, relative al parametro in questione, per cinque giorni successivi.

Qualora anche uno solo di questi ultimi valori dovesse eccedere il valore limite, dovra' essere immediatamente sospesa la combustione dei reflui provenienti dal reparto caprolattame.

2) monitoraggio in continuo di alcuni parametri, che attestino una buona combustione (temperatura ed ossigeno) secondo quanto previsto dalla Delibera C.I.27.07.1984, art.3, cap.3.3 a).

3) installazione di contatori delle portate, con registrazione dei reflui inviati alla combustione;

4) misure in continuo al camino della SO2 con registrazione dei dati;

5) misura in continuo con registrazione delle tensioni applicate agli elettrofiltri dell'impianto di abbattimento polveri alla Centrale Termica;

6) predisporre nel camino della Centrale Termica quattro prese in posizione ortogonale per l'inserimento delle sonde di campionamento secondo quanto previsto dalle norme UNICHIM.

La presente ordinanza avra' efficacia solo se le apparecchiature di cui ai punti 4), 5) e 6) sono state realizzate come da precedente ordinanza.

7) tutti i punti dell'ordinanza rimangono in vigore anche dopo la sua scadenza e pertanto il funzionamento della caldaia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dei punti sopracitati.

La mancata osservanza di quanto sancito nella presente ordinanza e' punita con la sanzione prevista dal combinato disposto dell'art.28 del D.P.R.915/82 e dell'art.35 L.R.30/87 come sostituito dall'art.34 L.R.65/88.

La presente ordinanza in copia autentica viene inviata al Ministero Sanita' - Roma

Ministero Ambiente - Roma

Direzione Regionale Sanita' - Trieste

Direzione Regionale Ambiente - Trieste

Provincia - Udine

U.S.L.N.8 - Bassa Friulana - Palmanova

Comando Stazione Carabinieri-Torviscosa

Vigili Urbani-Sede.



IL SINDACO
[Handwritten signature]



171-UR-922490
171/00
C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C. F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06

N. 1704 prot.

Li, 24 marzo 1994

OGGETTO : Rinnovo ordinanza Chimica del Friuli.

ESPRESSO

Spett.le U.S.L. Bassa Friulana
Settore Igiene

PALMANOVA

Con ordinanza n.171 del 23.12.1993 il sottoscritto ha ordinato alla Chimica del Friuli di Torviscosa di smaltire sino al 28.03.1994 i residui provenienti dal reparto Caprolattame mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica dello Stabilimento.

La Chimica del Friuli con nota del 22.03.1994, che si allega in copia, ha richiesto il rinnovo di detta ordinanza.

Per poter soddisfare tale richiesta questo Ente ha la necessità di conoscere se nulla osta da parte di cod.U.S.L. a provvedere in merito, atteso il fatto che le concentrazioni delle emissioni gassose rilevate dalla ditta Chelab e trasmesse a cod.U.S.L. non superano i limiti prescritti.


In attesa di un sollecito riscontro in merito e, dati i tempi ristretti, pregasi voler anticipare via fax (0431/929043) le determinazioni di cod.U.S.L., si ringrazia e si porgono distinti saluti

IL SINDACO





Torviscosa 22 Marzo 1994

A
Ing. FT/zf*X. Segretario*All' Ill.mo
Signor Sindaco del
Comune di
33050 TORVISCOSA (UD)e p.c.: Alla Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Direzione Regionale Ambiente
c.a. Sig. Sindici
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE**OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO ORDINANZA EX ART. 12 D.P.R. N. 915/82 E ART. 19 L.R. N. 30/87 E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

Il sottoscritto Ing. Felice TIBURZI, nato a Cittaducale (Rieti) l'11.11.1946, nella qualità di Direttore dello Stabilimento della società CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. con sede legale in Torviscosa (UD), P.le F. Marinotti N. 1, Cap. sociale L. 36.424.000.000, iscritta al Trib. di Udine Reg. Soc. N. 19064, Codice Fiscale 08140590582,

CONSIDERATO CHE

- come già comunicatoVi con la nostra del 6 Dicembre 1993, è stata attuata una campagna analitica per la valutazione delle emissioni della C.T.E. di Torviscosa, ottemperando così agli adempimenti necessari per la pronuncia, da parte del Ministero, sulla compatibilità ambientale, pronuncia preliminarmente necessaria all'approvazione del progetto da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- in data 23.02.1994 sono stati consegnati in originale al Ministero dell'Ambiente, Commissione V.I.A., i risultati della campagna di misura analitica, effettuata secondo il programma accettato dalla stessa Commissione V.I.A. in data 30.11.1993, e la documentazione relativa alle condizioni di marcia della nostra caldaia;



- . in data 14.03.1994 è stata inviata al Ministero dell'Ambiente la relazione tecnica finale sui risultati della campagna analitica di cui al punto precedente;
- . si protraggono i tempi tecnici necessari al Ministero dell'Ambiente per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, pronuncia preliminarmente necessaria - come già specificato - all'approvazione del progetto da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

e c h e

- . i valori delle concentrazioni degli inquinanti nell'emissione gassosa del camino della Centrale Termoelettrica, misurati dalla ditta Chelab da Voi incaricata, sono sempre rimasti sotto i valori limite indicati nell'Ordinanza;
- . sono state attuate tutte le prescrizioni dettate dalle precedenti Ordinanze N. 146, 159, 171;
- . esistono tuttora le ragioni tecniche che hanno motivato la richiesta di ordinanza;

c h i e d e

il rinnovo dell'ordinanza contingibile ed urgente N. 171 del 23.12.1993, per smaltire i residui provenienti dall'impianto Caprolattame mediante combustione nella caldaia della Centrale Termoelettrica dello Stabilimento.

Con osservanza,

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.

Il Direttore dello Stabilimento
di Torviscosa
(Ing. Felice Tiburzi)

**UNITA' SANITARIA
LOCALE**

BASSA FRIULANA

N. 06312 di prot. I.P./PC/eo

Data 03.1994

Al Signor Sindaco
del Comune di
33050 - TORVISCOSA

OGGETTO: Rinnovo Ordinanza - Chimica del Friuli.

In riferimento alla Sua del 24.03.1994, prot. n° 1704 inerente alle prescrizioni da imporre alla Ditta Chimica del Friuli in sede di rinnovo dell'Ordinanza n° 171 del 23.12.1993 inerente allo smaltimento dei residui provenienti dal reparto di produzione caprolattame mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica, questo Settore ritiene valide le prescrizioni contenute nella precedente ordinanza.

Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE IGIENE
(dott. Roberto Riavez)





C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C.F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06

n. 1704 prot.

Li, 28 marzo 1994

ORDINANZA N. 174

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze n.146 del 28.12.1992, n.149 del 26.06.1993 e n.171 del 23.12.1993, con le quali si autorizzava la CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. a smaltire i residui provenienti dal reparto caprolattame, mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica del locale stabilimento;

Vista la domanda della suddetta Società in data 22.03.1994 con la quale viene richiesto il rinnovo della suindicata ordinanza n.171/93;

Considerato che la Chimica del Friuli in data 23.02.1994 ha consegnato al Ministero dell'Ambiente - Commissione V.I.A. i risultati della campagna di misura analitica e la documentazione relativa alle condizioni di marcia della caldaia di cui trattasi;

Considerato che l'U.S.L. N.8 della Bassa Friulana con nota del 28.03.1994, prot.n. 06312 I.P./PC/ee ha comunicato di ritenere valide per il rinnovo dell'ordinanza le prescrizioni contenute nella precedente;

Dato atto che il Consiglio comunale con deliberazione n.40 del 12.08.1993, esecutiva, ha espresso, ai sensi art.3 L.R.43/90, parere favorevole alla V.I.A. di un impianto di termodistruzione di rifiuti tossico-nocivi della CHIMICA DEL FRIULI;

Vista la L.43/81;

Visto l'art.12 del D.P.R.915/82;

Visto l'art.19 L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

alla CHIMICA DEL FRIULI-TORVISCOSA, sino al 28.06.1994, di smaltire i reflui provenienti dal reparto caprolattame mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica dello stabilimento, col rispetto delle seguenti prescrizioni indicate dall'U.S.L. n.8 - Palmanova, con nota del 18.06.1993, n.13022 :

1) le concentrazioni delle emissioni gassose dovranno essere misurate in camino dalla Ditta CHELAB-Resana (TV) con frequenza di ogni 2 settimane in modo da accertare che tali emissioni non superino i seguenti valori :



Torviscosa 21 Giugno 1994

N. 11
Inq. FT/zf
(Da inviare alla Torviscosa)All' Ill.mo
Signor Sindaco del
Comune di
33050 TORVISCOSA (UD)e p.c.: Alla Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Direzione Regionale Ambiente
c.a. Ing. Cozzarini
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE**OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO ORDINANZA EX ART. 12 D.P.R. N. 915/82 E ART. 19 L.R. N. 30/87 E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

Il sottoscritto Ing. Felice TIBURZI, nato a Cittaducale (Rieti) l'11.11.1946, nella qualità di Direttore dello Stabilimento della società CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. con sede legale in Torviscosa (UD), P.le F. Marinotti N. 1, Cap. sociale L. 36.424.000.000, iscritta al Trib. di Udine Reg. Soc. N. 19064, Codice Fiscale 08140590582,

CONSIDERATO CHE

- la U.S.L. N. 8 "Bassa Friulana" di Palmanova è stata in contatto con il gruppo di lavoro incaricato dalla Commissione V.I.A. per l'esecuzione dell'istruttoria;
- la Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente ha concluso i suoi lavori e si è espressa in termini favorevoli sulla prosecuzione dell'esercizio della C.T.E. di Torviscosa, con la combustione dei residui di purificazione dell'Acido Benzoico, di purificazione del solvente e di estrazione del Caprolattame;
- il processo autorizzativo Regionale prevede ancora tempi consistenti per la sua attuazione;



e c h e

- i valori delle concentrazioni degli inquinanti nell'emissione gassosa del camino della Centrale Termoelettrica, misurati dalla ditta Chelab da Voi incaricata, sono sempre rimasti sotto i valori limite indicati nell'Ordinanza;
- sono state attuate tutte le prescrizioni dettate dalle precedenti Ordinanze N. 146, 159, 171, 174;
- esistono tuttora le ragioni tecniche che hanno motivato la richiesta di ordinanza;

c h i e d e

il rinnovo dell'ordinanza contingibile ed urgente N. 174 del 28.03.1994, per smaltire i residui provenienti dall'impianto Caprolattame mediante combustione nella caldaia della Centrale Termoelettrica dello Stabilimento.

Con osservanza,

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.

Il Direttore dello Stabilimento
di Torviscosa
(Ing. Felice Tiburzi)

**UNITA' SANITARIA
LOCALE**

BASSA FRIULANA

N. 13408 di prot. I.P./PC/ca

Data 28.06.1994

03770 01.07.94

Al Signor Sindaco
del Comune di
33050 - TORVISCOSA

OGGETTO: Rinnovo Ordinanza - Chimica del Friuli.

In riferimento alla Sua del 27.06.1994, prot. n° 3589 inerente alle prescrizioni da imporre alla Ditta Chimica del Friuli in sede di rinnovo dell'Ordinanza n° 174 del 28.03.1994 inerente allo smaltimento dei residui provenienti dal reparto di produzione caprolattame mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica, questo Settore ritiene valide le prescrizioni contenute nella precedente ordinanza.

Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE IGIENE
(dott. Roberto Riazuez)





C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C.F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06

N. 3699 prot.

Li, 28 giugno 1994

OGGETTO : Trasmissione ordinanza.

RACCOMANDATA A.R.

Al MINISTERO DELLA SANITA' - ROMA
Al MINISTERO DELL'AMBIENTE - ROMA
Alla DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' - TRIESTE
Alla DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE - TRIESTE
ALLA PROVINCIA - UDINE
All'U.S.L. N.8 BASSA FRIULANA - PALMANOVA
Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI - TORVISCOSA
Ai VIGILI URBANI - SEDE

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia dell'ordinanza sindacale n.179 di data odierna, relativa allo smaltimento dei residui provenienti dal reparto caprolattame della Soc.CHIMICA DEL FRIULI S. P.A. di Torviscosa (UD).

Distinti saluti



IL SINDACO

ALL.: c/s
odl/

**COMUNE DI TORVISCOSA**

PROVINCIA DI UDINE

C.F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06

N. 3589 prot.

Li, 28 giugno 1994

ORDINANZA N. 179**IL SINDACO**

Richiamate le proprie ordinanze n.146 del 28.12.1992, n.149 del 26.06.1993, n.171 del 23.12.1993 e n.174 del 28.03.1994 con le quali si autorizzava la CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. a smaltire i residui provenienti dal reparto caprolattame, mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica del locale stabilimento;

Vista la domanda della suddetta Società in data 21.06.1994 con la quale viene richiesto il rinnovo della suindicata ordinanza n.174/94;

Considerato che la Chimica del Friuli in data 23.02.1994 ha consegnato al Ministero dell'Ambiente - Commissione V.I.A. i risultati della campagna di misura analitica e la documentazione relativa alle condizioni di marcia della caldaia di cui trattasi;

Che la Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale ha concluso i suoi lavori e si è espressa in termini favorevoli sulla prosecuzione dell'esercizio della C.T.E. di Torviscosa;

Considerato che l'U.S.L. N.8 della Bassa Friulana con nota del 28.03.1994, prot.n. 06312 I.P./PC/eo ha comunicato di ritenere valide per il rinnovo dell'ordinanza le prescrizioni contenute nella precedente;

Dato atto che il Consiglio comunale con deliberazione n.40 del 12.08.1993, esecutiva, ha espresso, ai sensi art.3 L.R.43/90, parere favorevole alla V.I.A. di un impianto di termodistruzione di rifiuti tossico-nocivi della CHIMICA DEL FRIULI;

Vista la L.43/81;

Visto l'art.12 del D.P.R.915/82;

Visto l'art.19 L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

alla CHIMICA DEL FRIULI-TORVISCOSA, sino al 28.09.1994, di smaltire i reflui provenienti dal reparto caprolattame mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica dello stabilimento, col rispetto delle seguenti prescrizioni indicate dall'U.S.L. n.8 - Palmanova, con nota del 18.06.1993, n.13022 :

1) le concentrazioni delle emissioni gassose dovranno essere misurate in camino dalla Ditta CHELAB-Resana (TV) con frequenza di ogni 2 settimane in modo da accertare che tali emissioni non superino i seguenti valori :



C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C.F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06

polveri : 50 mg/mc

SO₂ : 2000 mg/mc

NO_x : 300 mg/mc

IPA : 0.1 mg/mc per i composti appartenenti alla classe I; tabella A1 dell'allegato I (1.1) del D.M. 12.7.1990, n.51. I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi umidi ed ad un tenore di ossigeno del 6% in volume.

Qualora uno o più valori eccedessero le concentrazioni limite, dovranno essere, nel più breve tempo possibile, eseguite le analisi, relative al parametro in questione, per cinque giorni successivi.

Qualora anche uno solo di questi ultimi valori dovesse eccedere il valore limite, dovrà essere immediatamente sospesa la combustione dei reflui provenienti dal reparto caprolattame.

2) Monitoraggio in continuo di alcuni parametri, che attestino una buona combustione (temperatura ed ossigeno) secondo quanto previsto dalla Delibera C.I. 27.07.1984, art.3, cap.3.3 a).

3) Registrazione dei reflui inviati alla combustione;

4) Misure in continuo al camino della SO₂ con registrazione dei dati;

5) Misura in continuo con registrazione delle tensioni applicate agli elettrofiltri dell'impianto di abbattimento polveri alla Centrale Termica.

Tutti i punti dell'ordinanza rimangono in vigore anche dopo la sua scadenza e pertanto il funzionamento della caldaia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dei punti sopraccitati.

La mancata osservanza di quanto sancito nella presente ordinanza è punita con la sanzione prevista dal combinato disposto dell'art.28 del D.P.R. 915/82 e dell'art.35 L.R. 30/87 come sostituito dall'art.34 L.R.65/88.

La presente ordinanza in copia autentica viene inviata a :

Ministero Sanità - Roma

Ministero Ambiente - Roma

Direzione Regionale Sanità - Trieste

Direzione Regionale Ambiente - Trieste

Provincia - Udine

U.S.L. n.8 - Bassa Friulana - Palmanova

Comando Stazione Carabinieri - Torviscosa

Vigili Urbani - Sede.



IL SINDACO




15 Settembre 1994

Torviscosa

Ing. FT/at

Via F. Marinotti N. 1
33050 Torviscosa (UD)

Vs. n. 1

All'Ill.mo
**Signor Sindaco del
Comune di
33050 TORVISCOSA (UD)**e p. c. Alla Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Direzione regionale Ambiente
c. a. Ing. Cozzarini
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE**OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO ORDINANZA EX ART. 12 D.P.R. N.915/82 E
ART.19 L.R. 30/87 E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

Il sottoscritto Ing. Felice Tiburzi, nato a Cittaducale (Rieti) l'11.11.1946, nella qualità di Direttore dello Stabilimento della società CHIMICA DEL FRIULI S.p.A., con sede legale in Torviscosa (UD), P.le F. Marinotti N. 1, Cap. sociale £ 18.117.736.000, iscritta al Trib. di Udine Reg. Soc. N. 19064, Codice Fiscale 08140590582,

CONSIDERATO CHE

- resta valido quanto già comunicato Vi con ns. richiesta del 21 Giugno 1994;
- esiste il parere favorevole della Commissione di Accordo Procedimentale;
- la suddetta Commissione rilascerà il parere favorevole di concerto con altri Ministeri;
- si prevedono ulteriori tempi tecnici per il completamento di tutta l'istruttoria;
- di tutto l'iter ne è a conoscenza la U. S. L. N.8 "Bassa Friulana" di Palmanova;



e che

- i valori delle concentrazioni degli inquinanti nell'emissione gassosa del camino della Centrale Termoelettrica, misurati dalla ditta Chelab, da Voi incaricata, sono sempre rimasti sotto i valori limite indicati nell'Ordinanza,
- sono state attuate tutte le prescrizioni dettate dalle precedenti Ordinanze N. 146, 159, 171, 174, 179,
- esistono tuttora le ragioni tecniche che hanno motivato la richiesta di ordinanza;

chiede

il rinnovo dell'ordinanza contingibile ed urgente N. 179 del 28 Giugno 1994, per smaltire i residui provenienti dall'impianto Caprolattame mediante combustione nella caldaia della Centrale Termoelettrica dello Stabilimento.

Con osservanza,

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.


Il Direttore dello Stabilimento
di Torviscosa
(~~ing.~~ Felice Tiburzi)

UNITA' SANITARIA
LOCALE

BASSA FRIULANA

N. 19728 di prot. I.P./PC/ca

Data 28.09.1994



Al Signor Sindaco
del Comune di
33050 - TORVISCOSA

OGGETTO: Rinnovo Ordinanza - Chimica del Friuli.

In riferimento alla Sua del 17.09.1994, prot. n° 4997 pervenutaci in dd. 26.09.94, inerente alle prescrizioni da imporre alla Ditta Chimica del Friuli in sede di rinnovo dell'Ordinanza n° 179 del 28.06.1994 inerente allo smaltimento dei residui provenienti dal reparto di produzione caprolattame mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica, questo Settore esprime **parere favorevole** affinché la S.V. rinnovi l'ordinanza in parola.

Distinti saluti.

IL CAPO SETTORE IGIENE
(dott. Roberto Biavez)





C. A. P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C. F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06
Fax 0431/929043

N. 4997 prot.

Li, 28 settembre 1994

ORDINANZA N. 185

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze n.146, 159, 171, 174, e n.179 con le quali si autorizzava la CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. a smaltire i residui provenienti dal reparto caprolattame, mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica del locale stabilimento;

Vista la domanda della suddetta Società in data 15.09.1994 con la quale viene richiesto il rinnovo della suindicata ordinanza n.179/94;

Considerato che la Chimica del Friuli in data 23.02.1994 ha consegnato al Ministero dell'Ambiente - Commissione V.I.A. i risultati della campagna di misura analitica e la documentazione relativa alle condizioni di marcia della caldaia di cui trattasi;

Che la Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale ha concluso i suoi lavori e si è espressa in termini favorevoli sulla prosecuzione dell'esercizio della C.T.E. di Torviscosa;

Considerato che l'U.S.L. N.8 della Bassa Friulana con nota del 28.09.1994, prot.n. 19728 I.P./PC/ca ha espresso parere favorevole per il rinnovo della suddetta ordinanza ;

Dato atto che il Consiglio comunale con deliberazione n.40 del 12.08.1993, esecutiva, ha espresso, ai sensi art.3 L.R.43/90, parere favorevole alla V.I.A. di un impianto di termodistruzione di rifiuti tossico-nocivi della CHIMICA DEL FRIULI;

Vista la L.43/81;

Visto l'art.12 del D.P.R.915/82;

Visto l'art.19 L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

alla CHIMICA DEL FRIULI-TORVISCOSA, sino al 28.12.1994, di smaltire i reflui provenienti dal reparto caprolattame mediante incenerimento nella caldaia della centrale termoelettrica dello stabilimento, col rispetto delle seguenti prescrizioni indicate dall'U.S.L. n.8 - Palmanova, con nota del 18.06.1993, n.13022 :

1) le concentrazioni delle emissioni gassose dovranno essere misurate in camino dalla Ditta CHELAB-Resana (TV) con frequenza di ogni 2 settimane in modo da accertare che tali emissioni non superino i seguenti valori :



C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C. F. 00470990300

Tel. 0431/92005 - 06
Fax 0431/929043

polveri : 50 mg/mc
SO₂ : 2000 mg/mc
NO_x : 300 mg/mc
IPA : 0.1 mg/mc per i composti appartenenti alla classe 1; tabella Al dell'allegato 1 (1.1) del D.M. 12.7.1990, n.51. I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi umidi e ad un tenore di ossigeno del 6% in volume.

Qualora uno o più valori eccedessero le concentrazioni limite, dovranno essere, nel più breve tempo possibile, eseguite le analisi, relative al parametro in questione, per cinque giorni successivi.

Qualora anche uno solo di questi ultimi valori dovesse eccedere il valore limite, dovrà essere immediatamente sospesa la combustione dei reflui provenienti dal reparto caprolattame.

2) Monitoraggio in continuo di alcuni parametri, che attestino una buona combustione (temperatura ed ossigeno) secondo quanto previsto dalla Delibera C.I. 27.07.1984, art.3, cap.3.3 a).

3) Registrazione dei reflui inviati alla combustione;

4) Misure in continuo al camino della SO₂ con registrazione dei dati;

5) Misura in continuo con registrazione delle tensioni applicate agli elettrofiltri dell'impianto di abbattimento polveri alla Centrale Termica.

6) La presente ordinanza avrà efficacia solo se le apparecchiature di cui ai punti 4) e 5 sono state realizzate come da precedente ordinanza.

Tutti i punti dell'ordinanza rimangono in vigore anche dopo la sua scadenza e pertanto il funzionamento della caldaia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dei punti sopraccitati.

La mancata osservanza di quanto sancito nella presente ordinanza è punita con la sanzione prevista dal combinato disposto dell'art.28 del D.P.R. 915/82 e dell'art.35 L.R. 30/87 come sostituito dall'art.34 L.R.65/88.

La presente ordinanza in copia autentica viene inviata a :

Ministero Sanità - Roma

Ministero Ambiente - Roma

Direzione Regionale Sanità - Trieste

Direzione Regionale Ambiente - Trieste

Provincia - Udine

U.S.L. n.8 - Bassa Friulana - Palmanova

Comando Stazione Carabinieri - Torviscosa

Vigili Urbani - Sede.



IL SINDACO



Torviscosa

15 Dicembre 1994

8861 15.12.94

Ing. FT/zf
(da citare nella risposta)

Vs. n°

All' Ill.mo
Signor Sindaco del
Comune di
33050 TORVISCOSA UD

e p.c.:
Alla Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Direzione Regionale Ambiente
c.a. Ing. Cozzarini
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

**OGGETTO: RICHIESTA DI RINNOVO ORDINANZA EX ART. 12 D.P.R.
N. 915/82 E ART. 19 L.R. 30/87 E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

Il sottoscritto Ing. Felice Tiburzi, nato a Cittaducale (Rieti) l' 11.11.1946, nella qualità di Direttore dello Stabilimento della società CHIMICA DEL FRIULI S.p.A., con sede legale in Torviscosa (UD), P.le F. Marinotti N. 1, Cap. sociale L. 18.117.736.000, iscritta al Trib. di Udine Reg.Soc. N. 19064, Codice Fiscale 08140590582,

CONSIDERATO CHE

- resta valido quanto già comunicatoVi con nostra richiesta del 15 Settembre 1994;
- esiste il parere favorevole della Commissione di Accordo Procedimentale;
- la suddetta Commissione ha rilasciato il parere favorevole di concerto con altri Ministeri;
- il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di termodistribuzione di rifiuti presentato dalla Chimica del Friuli;
- si prevedono ulteriori tempi tecnici per il completamento di tutta l'istruttoria;
- di tutto l'iter è a conoscenza la U.S.L. N. 8 "Bassa Friulana" di Palmanova;



e che

- i valori delle concentrazioni degli inquinanti nell'emissione gassosa del camino della Centrale Termoelettrica, misurati dalla ditta Chelab, da Voi incaricata, sono sempre rimasti sotto i valori limite indicati nell' Ordinanza;
- sono state attuate tutte le prescrizioni dettate dalle precedenti Ordinanze N. 146, 159, 171, 174, 179, 185;
- esistono tuttora le ragioni tecniche che hanno motivato la richiesta di ordinanza;

chiede

il rinnovo dell' ordinanza contingibile ed urgente N. 185 del 28.09.1994, per smaltire i residui provenienti dall'impianto Caprolattame mediante combustione nella caldaia della Centrale Termoelettrica dello Stabilimento.

Con osservanza,

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.

Il Direttore dello Stabilimento
di Torviscosa
(Ing. Felice Tiburzi)