ELEMCO INSESIAMENTI (con silveda tenin) CIVILA DI PROPRIETA' Az. AGR. TORVIS sop.a.

in publiche figurture

nota ferventure il 7.5. 1985 fu us/ victi inte 26.10.84 13.1.85

ELENCO INSEDIAMENTI CIVILI ESISTENTI IN COMUNE DI TORVISCOSA

N° riferimento		LOCA	LITA'	N° rif.to aziendale fabbricati
planimetria				
1	Agenzia	1	Arsa	135
2		1	Fornace	152
3	**	1	Arsa	122 - 127 - 128 - 129 - 120
4	**	1	Segnale	181 - 180
5	"	1	Brancuzzi	170 - 171
6		1	Chiarmacis	175
7		2	Vitelleria	212 - 210
8		2	Portelle	203
9		2	Portelle	200
10		2	Prati	233
11		2	Presedo	240 - 241
12		2	Fornelli Sopra	245 - 246
13	**	2	Fornelli Sopra	252
14	11	2	Molini	294 - 295/1 - 295/2 - 295/3 - 295/4
15	**	4	Arrodola	332 - 333 - 338 - 334 - 335 - 336
16	"	4	Malisana	341 - 350 - 340
17	"	4	Sorgente	398
18		3	Zuina	418 - 419
19	*	4	Cernizza	580
20	ii ii	4	01marie	500
21		3	Casali Sopra	420 - 425 - 428 - 422
22		5	Casali Sotto	540 - 544 - 545
23		3	Castra	455 - 456
24	"	5	Pascoli	601 - 603 - 600

N° riferimento planimetria	L	OCA	LITA'	N° rif.to aziendale fabbricati	
25	Agenzia	3	Nogaredo	610 - 612 - 613	
26		3	Gallinazza	460 - 462 - 463	
27		5	Baiana	630	



AZIENDA AGRICOLA TORVIS S.P.A.

Capitale Sociale versato L. 58 000,000,000 Direz, e Uff.: 33050 Torviscosa (Ud) Fraz, Malisana Via Longorate I - Tel. 0451; 92571

Terviscosa II 2 maggio 1985

(da citare nella risposta)

geom. CT/ tm - 849

Ill.mo Signor SINDACO Comune di

33050 TORVISCOSA UD

Con riferimento alle Sue lettere prot. Nº 4973 del 26/10/1984 e prot. N° 5825 del 23/1/1985, in allegato trasmettiamo l'elenco degli insediamenti civili di nostra proprietă, i cui scarichi non recapitano in pubbliche fogna ture, localizzati in una corografia in scala 1 : 25.000.

Alleghiamo anche, per ogni insediamento, una sche da tecnica riportante i dati richiesti.

Con osservanza.

AZIENDA AGRICOZA

All.: c.s.

LOCALITA': ARSA

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .365...
- Capacità ricettiva dell'insediamento: nº persone

LOCALITA': FORNACE

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .730...
- Capacità ricettiva dell'insediamento: nº10.... persone

INSEDIAMENTO N° RIF.3. (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 122-127-128-129-120

LOCALITA': ARSA

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. ...5,840

- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° persone

INSEDIAMENTO N° RIF. 4 (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 181

LOCALITA': SEGNALE

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc.

- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° persone

INSEDIAMENTO N° RIF. .4.... (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 180

LOCALITA': SEGNALE

- Tipo di insediamento: STALLA

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: 80 lt./m'

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .42.000

Detto insediamento è dotato di piazzali pavimentati in cemento per la raccolta del letame bovino.

LOCALITA': BRANCUZZI

- Tipo di insediamento: STALLA

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: 90 lt./m'

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. ...47,300

Detto insediamento è dotato di piazzale pavimentato in cemento per la raccolta del letame bovino.

INSEDIAMENTO N° RIF. 5 (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE :171.

LOCALITA': BRANCUZZI

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantită di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. . . 730

- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° .lQ... persone

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali
- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc.730
- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° persone

INSEDIAMENTO N° RIF. 7 (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : ...212.

LOCALITAITELLERIA EST

- Tipo di insediamento: Ufficio reparto agricolo

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. ..365.
- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° .5... persone

LOCALITA': VITELLERIA OVEST

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. ...].460

- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° persone

INSEDIAMENTO N° RIF. ...8.... (vedi planimetria)
N° RIF. AZIENDALE : 203

LOCALITA': PORTELLE

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .730..
- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° persone

LOCALITA': PORTELLE

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: 730 mc.
- Capacită ricettiva dell'insediamento: nº persone

INSEDIAMENTO N° RIF. 10 (vedi planimetria)
N° RIF. AZIENDALE: 233

LOCALITA': PRATI

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .730..

- Capacità ricettiva dell'insediamento: nº 10 persone

LOCALITA': PRESEDO

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. ...5.840

- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° 80 persone

INSEDIAMENTO N° RIF. 12..... (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE: 245 - 246

LOCALITA': FORNELLI DI SOPRA OVEST

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 1.460

- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° .20... persone

LOCALITA': FORNELLI DI SOPRA EST

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali
- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantită di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 7.300
- Capacità ricettiva dell'insediamento: nº .100... persone

LOCALITA': MOLINI

- Tipo di insediamento: Centro Zootecnico

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: 140 lt/m'

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 73.584

Detto insediamento è dotato di piazzali pavimentati in cemento per la raccolta del letame bovino. In occasione di piogge, l'acqua piovana, mista ad escrementi bovini, attraversa le cataste di letame e defluisce nelle scoline aziendali.

INSEDIAMENTO N° RIF. 15 (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 334 - 335 - 336

LOCALITA': ARRODOLA

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantită di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 1.898

- Capacità ricettiva dell'insediamento: n²⁶..... persone

INSEDIAMENTO N° RIF. (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 332.-.333 - 338

LOCALITA': ARRODOLA

- Tipo di insediamento: Centro Zootecnico

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: 40 lt./m'

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantită di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc.

Detto insediamento è dotato di piazzale pavimentato in cemento per la raccolta del letame bovino. In occasione di piogge, l'acqua piovana attraversa, mista ad escrementi bovini, le cataste di letame e defluisce nelle scoline aziendali.

INSEDIAMENTO N° RIF. . 16 . . . (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 341

LOCALITA': MALISANA

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: %XXXXXXX azXXXXXXX fognatura comunale

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc.1.095...

- Capacità ricettiva dell'insediamento: nº persone

INSEDIAMENTO N° RIF. ... 16 ... (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 340

LOCALITA': MALISANA

- Tipo di insediamento:)ສະໝາຍລອດແລະເປັນເປັນ Officine (servizi personale)

- Recapito scarico: scaline aziendali fognatura comunale

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .1.460

- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° persone

N° RIF. AZIENDALE : .350....

LOCALITA': MALISANA

- Tipo di insediamento: abitazioni gurali Uffici (servizi personale)

- Recapito scarico: xscodónex azdendado fognatura comunale

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 1,898.

- Capacită ricettiva dell'insediamento: n° persone

LOCALITA': RONCALI

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantită di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 1.460
- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° persone

INSEDIAMENTO N° RIF. ... [8... (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE :

LOCALITA': ZUINA SUD

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 1.168
- Capacità ricettiva dell'insediamento: nº .16... persone

INSEDIAMENTO N° RIF. 19 (vedi planimetria)
N° RIF. AZIENDALE : 580

LOCALITA': CERNIZZA

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc.584
- Capacità ricettiva dell'insediamento: nº .8.... persone

INSEDIAMENTO N° RIF. ... 20 ... (vedi planimetria)
N° RIF. AZIENDALE : 500

LOCALITA': OLMARIE

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .511...
- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° .?.... persone

INSEDIAMENTO N° RIF. (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 420 - 425 - 428

LOCALITA': CASALI DI SOPRA

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali
- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 1.095
- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° persone

INSEDIAMENTO N° RIF. (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 422

LOCALITA': CASALI DI SOPRA

- Tipo di insediamento: STALLA

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantită: 100 lt./m'

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantită di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .52.500

INSEDIAMENTO N° RIF. (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 540. -. 544 - 545

LOCALITA': CASALI DI SOTTO

- Tipo di insediamento: abitazioni wuxakk civili

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .2.555

- Capacită ricettiva dell'insediamento: n° persone

INSEDIAMENTO N° RIF.....23 (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : ..455...

LOCALITA': CASTRA

- Tipo di insediamento: STALIA

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: 120 lt./m'

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .1D5_D00

Detto insediamento è dotato di piazzali paviemntati in cemento per la raccolta del letame bovino. In occasione di piogge, l"acqua piovana, mista ad escrementi bovini, attraversa le cataste di letame e defluisce nelle scoline aziendali.

INSEDIAMENTO N° RIF. .23 (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : . . . 456

LOCALITA': CASTRA

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. ...365

- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° .5.... persone

INSEDIAMENTO N° RIF...24.... (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE :600

LOCALITA': PASCOLI

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali
- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente ne∏'anno solare: mc. ...365
- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° persone

INSEDIAMENTO N° RIF.....²⁴.. (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : ...601 - 603

LOCALITA': PASCOLI

- Tipo di insediamento: Centro Zootecnico

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: 338 lt./m'

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 178.000

Detto insediamento è dotato di piazzali pavimentati in cemento per la raccolta del letame bovino. In occasione di piogge, l'acqua piovana, mista ad escrementi bovini, attraversa le cataste di letame e defluisce nelle scoline aziendali.

INSEDIAMENTO N° RIF. (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 610 - 613

LOCALITA': NOGAREDO

- Tipo di insediamento: centro Zootecnico

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: 75 lt./m'

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. .183.900

Detto insediamento è dotato di piazzali pavimentati in cemento per la raccolta di letame bovino. In occasione di piogge, l'acqua piovana, mista ad escrementi, attraversa le cataste di letame e defluisce nelle scoline aziendali.

INSEDIAMENTO N° RIF.....25.. (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : 612

LOCALITA': NOGAREDO

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 365...
- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° .5.... persone

Le acque di rifiuto hanno le normali caratteristiche di scarichi urbani adeguatamente chiarificati.

INSEDIAMENTO Nº RIF....26... (vedi planimetria)

N° RIF. AZIENDALE : ...460 - 462 - 463

LOCALITA': GALLINAZZA

- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata

- Possibilità di recapito alternativo: nessuna

- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano

- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. ..4:380

- Capacità ricettiva dell'insediamento: nº 60.... persone

Le acque di rifiuto hanno le normali caratteristiche di scarichi urbani adeguatamente chiarificati.

INSEDIAMENTO N° RIF.27 (vedi planimetria)
N° RIF. AZIENDALE : 630

LOCALITA': BAIANA


- Tipo di insediamento: abitazioni rurali

- Recapito scarico: scoline aziendali

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- Quantità: non rilevabile, data la modestia della portata
- Possibilità di recapito alternativo: nessuna
- Fonte di approvvigionamento idrico: pozzo artesiano
- Quantità di acqua attinta mediamente nell'anno solare: mc. 292...
- Capacità ricettiva dell'insediamento: n° .4.... persone

Le acque di rifiuto hanno le normali caratteristiche di scarichi urbani adequatamente chiarificati.



- DUTORIZZAZIONE PROVVISORIA IMPIANTO M DEPORAZIONE "CENTRO LATIE 4 - 24/4/85
- Diculetta PRELIEVI USL 4º7 doi: Borrbine in the 24.4,1985

C.A.P. 33050



COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C. F. 00470990300

Tel. 92005 - 06

N. 2290 prot.

Li,24 aprile 1985

OGGETTO: Richiesta analisi ai sensi dell'art.15 della legge 319/76. Impianto depurazione Centro Latte.

> Spett.U.S.L.N.7 Udinese Laboratorio Provinciale Igiene e Profilassi - Reparto Chimico

> > UDINE

(alla c.a. del dr.Barbina)

Si chiede cortesemente di effettuare dei prelievi per le relative analisi, ai sensi dell'art. 15 della L.319/76, delle acque di scarico all'impian to di depurazione dell'insediamento produttivo deno minato "Centro Latte" sito in Torviscosa loc. Molini, di proprietà della TORVIS S.p.A.

Distinti saluti

SINDACO

IL SINDAGO

Vista la domanda della TORVIS S.p.A. con sede in Ravenna Via XIII Giugno 8, tendente ad ottenere l'autorizzazione di scarico da insediamento produttivo in acque pubbliche, qui pervenuta il 1º marzo 1985 prot.n.1040;

Vista la legge 10 maggio 1976,n.319,art.15;

Vista la concessione edilizia n.1466 dd.19.10.

1983 con la quale si concedeva il benestare per la costruzione di un impianto di depurazione ubicato al Fg.13 mapp.28 del N.C.T. del Comune di Torviscosa;

Visto il parere favorevole dal lato igienico sanitario dell'U.S.L.n.8 qui pervenuto il 2.11.1984 pret.5009;

si rilascia

l'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione ai sensi dell'art.15 della L.10/5/1976,n.319,a condizione che la qualità delle acque allo scarico rientri nei limiti di concentrazione stabiliti dalla tabella A della L.319/76.

Nel qual caso i valori della concentrazione delle acque allo scarico superino i limiti della tab.A l'autorizzazione si intende immediatamente revocata. Torviscosa, li 24 aprile 1985



COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C. F. 00470990300

Tel. 92005 - 06

UFFICIO TECNICO

N. 4973

di prot.

Li,26 ottobre 1984.

OGGETTO: L. 319/76 art.15. Autorizzazione comunale per insediamenti agricoli con scarichi che non recapitano in pubbliche fognature.

Spett.Società
Az.Agr.TORVIS S.p.A.

v.Longorate 1

In riferimento alla Vs/richiesta, con la quale venivano denunciati gli acarichi che non recapitano in pubbliche fognature, al fine di poter rilasciare l'autorizzazione provvisoria e quindi verificare che detti scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla Legge in oggetto si chiede di far pervenire allo scrivente la seguente documentazione:

- tipo di insediamento;
- puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto;
- indicazione delle quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare;
- indicazione dell'eventuale diversó recapito consentito dalla legge e comunque della fonte di approvigionamento.

Distinti saluti

IL SINDACO

SNIA VISCOSA

SOCIETÀ NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIONI VISCOSA

SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN MILANO - VIA MONTERELLO, IR

CAPITALE L. CONTROLLE

64.674.425.000

SNIA

C.C.I.A.A. Udine N. 80228 - Milano N. 126534

Tel. 92011 - 92061 - 2671 - 2672

Telegrammi: Viscosnia Torviscosa - Telex 45026 Torvis

Spedizioni per ferrovia: Snia Viscosa Torviscosa

IDA CITARE NELLA RISPOSTA)

geom CT/pr.

33050 Torviscosa. 2 febbraio 1977

P.le Franco Marinotti

RACCOMANDATA A.R.

Al Signor

SINDACO del COMUNE di

TORVISCOSA

00795 -4 || 77

LEGGE N. 319 DEL 10.5.1976 LEGGE N. 690 DEL 8.10.1976 TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

TRIBUNALE DI MILANO - REGISTRO SOCIETÀ Nº 40257

Con riferimento alle Leggi sopracitate, si invia allegata denuncia degli scarichi provenienti dagli insediamenti agricoli che non recapitano in pubbliche fognature.

Con osservanza

SNIA VISCOSA

SOCIETÀ NAZIONALE INDUSTRIA APPLICACIONI VISCOSA

A11.





00795 -4 || 77

Al Signor

SINDACO del COMUNE di

TORVISCOSA

La sottoscritta SMTA VISCOSA - Società Mazionale Applicazioni Viscosa S.p.A. con sede in Milano Via Montebello, 18, capitale speiale L.64.674.426.000
Tribunale di Milano - Registro Società n. 40257,
proprietaria dell'Azienda Agricola sita in Comune di
Torviscosa (UD), in persona del proprio Direttore
Dr.Vittorio Mattiuzzi, ai sensi della Legge 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inqui
namento, dichiara di essere titolare di alcuni scarichi che non recapitano in pubbliche fognature
(art.15 1º comma Legge n. 319 del 10.5.1976).

Denuncia tale propria posizione, richiamandosi
a quanto disposto dalla Legge n. 690 dell'8.10.976

per la quale le imprese agricole di cui all'art.

2135 del Codice Civile sono considerate insediamenti
civili agli effetti della citata Legge n. 319.

Cli insediamenti che danno luogo agli scarichi sono elencati nell'allegato 1) e ubicati nell'unita planimetria in scala 1:25.000 della Azienda Agrico-la di Torviscosa (Allegato 2).

n° 233 del 2.12.76 questa Società resta in attesa

di conoscere eventuali norme ed ulteriori adempimen ti da compiere nei modi e nei tempi che Codesta Autorità Comunale di Torviscosa vorrà disporre, giusto art. 15 della citata Legge n. 319.

Con osservanza.

Torviscosa, 2 FEB. 1977

SOCIETA NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIONI VISCOSA

(Dr. Vittorio Mattiuzzi)

ELENCO INSEDIAMENTI CIVILI ESISTENTI IN COMUNE DI TORVISCOSA

N° rif. planimetria	LOCALITA	۸'	Nº RIF. AZ.LE FABBRICATI	
1	Agenzia	1 Arsa	135	
2	ngonoa.c	1 Fornace	152	
3	"	1 Arsa	110-111-122-127-128-129-130-120-	
,			123-124-126-134-121	
4	"	1 Segnale	181-180	
5	"	1 Brancuzzi	170-171	
6	"	1 Chiarmacis	175	
7		2 Vitelleria	212-210-209/34	
8	11	2 Portelle	202-203	
9	"	2 Portelle	200	
10	"	2 Prati	231-233	
11	"	2 Prati	230	
12	п	2 Presedo	240-241	
13	"	2 Fornelli di Sopra	245-246-255-258	
14	"	2 Fornelli di Sopra	251-252	
15	"	2 Molini	294-295/1-295/2-295/3-295/4	
16	"	2 Molini	260-270-262-288	
17	"	2 Molini	290-285	
18	Torviso	osa-Centro	280-0253	
19	Agenzia	4 Formelli di Sotto	300-301	
20	Torvisc	cosa Centro	0500-0501-0502-0107	
21	11	"	0104-0105-0106-0108	
22	"	"	0102	
23	"	11	0250-0251	
24	"	11	0400-0401-0410-0404-0402-0406-	
	1		0407-0408-0409-0403	
25	"	H .	0550	
26	Agenzia	4 Longorate	320	

N° rif. planimetria	LOCALITA'			N° RIF. AZ.LE FABBRICATI	
27	Agenzia	4	Arrodola	332-333-338-334-335-336	
28	"	4	Malisana	341-350-340	
29	"	4	Sorgente	398-399	
30	"	3	Banduzzi	400-411-412-413	
31	"	3	Zuina	417-418-419	
32	"	4	Cernizza	580-581	
33	"	4	Olmarie	500	
34	"	4	Cesarolo	512	
35	"	4	Famula	533-534	
36	"	4	Ronchi	532	
37	"	4	Bando	522	
38	"	3	Casali Sopra	420-422-425	
39	"	3	Rotonda	452	
40	"	5	Casali Sotto	539-540-542-544-545	
41 .		3	Castra	455-456	
42	"	5	Pascoli	601-603	
43	"	3	Nogaredo	610-612-613	
44	"	3	Gallinazza	460-462-463	
45	"	5	Valle	620-621	
46	"	5	Baiana	630	
47	11	5	Valletta	660-661	

2.2.1977 geom.CT/pr.

SNIA VISCOSA

SOCIETA MAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIONI VISCOSA

(Dr. Vittorio Mattiuzzi)









UNE DI TURVISCOSA of H CLASSE FASC

Ill.mo Signor

SINDACO del COMUNE di

TORVISCOSA

LEGGE Nº 319 DEL 10.5.1976

LEGGE Nº 690 DEL 8.10.1976

NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

La sottoscritta SNIA VISCOSA (Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa S.p.A., con sede in Milano - Via Montebello, 18 - capitale sociale L. 64.674.426.000 - Tribunale di Milano - Registro Società n. 40257) - Azienda Agraria di Torviscosa

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 10.5.1976 n. 319 l'autorizzazione ad immettere in acqua pubblica gli scarichi di carattere domestico del sottoelencato fabbricato agricolo-rurale di sua proprietà;

- Comune di Torviscosa
- Località Vitelleria
- Destinazione: Spogliatoio operai agricoli con annessi servizi igienico-sanitari.

Gli scarichi in questione provenienti da normali servizi igienico-sanitari vengono immessi, previa idonea chiarificazione in fossa biologica nel canale laterale alla strada comunale dei Fornalli di Sopra. e quindi sversati nella Roggia Consorziale Fornellizza e da questo nel Canale Consorziale di bonifica Fornelli. Le acque di rifiuto hanno, per la destinazione

stessa del fabbricato, le normali carattetistiche di scarichi urbani e vengono chiarificati prima dello sversamento.

L'approvvigionamento idrico é assicurato da poz zo artesiano dal quale vengono prelevati mediamente per i consumi dei servizi lt. 400 al giorno, pari a mc. 1.460/anno circa.

Con osservanza Società Nazionale Industriale Applicazioni Viscosa

Torviscosa, 17 OTT, 1977

Allegati:

a. Corografia in scala 1:25000 ubicante il fabbrica to e gli scarichi rispetto all'acqua di recapito

b) Planimetria in scala 1:2000 riportante la rete fognale che dà luogo agli scarichi.





02498 -6 V 77

Ill.mo Signor

SINDACO del COMUNE di

TORVISCOSA

LEGGE N. 319 DEL 10.5.1976

LEGGE N. 690 DELL'8.101976

NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

La sottoscritta SNIA VISCOSA - Società Naziona

le Industria Applicazioni Viscosa S.p.A. con Sede

in Milano, Via Montebello 18, capitale sociale Li

re 64.674.426.000 Tribunale di Milano - Registro

Società n. 40257, proprietaria dell' Azienda Agri

cola sita in Comune di Torviscosa (UD) in persona

del proprio direttore dr. Vittorio MATTIUZZI, fa

presente di aver ottenuto da Codesta Autorità re
golare licenza per la esecuzione di lavori edili

(prot. n. 90 pratica n. 914 dell' 11.2.1977), re
lativi alla costruzione di una pensilina con tet

toia e corsia di alimentazione per vacche da latte

nella esistente stalla in località Arrodola.

Per quanto riguarda lo scarico delle materie ne re, dette continueranno come avviene tuttora ad essere accumulate in apposite concimaie in cemento e quindi utilizzate per le letamazioni a scopo di fertilizzazione dei terreni agricoli di proprie tà.

Le acque di lavaggio della sala di mungitura continueranno ad essere sversate, come in passato e come avviene tuttora, attraverso apposito cunicolo nel fosso di scarico e quindi nel canale con sorziale denominato "Roggia Bevadoria.

In considerazione di quanto sopra esposto e trat

tandosi di ristrutturazione/ampliamento a cui non

conseguono sostanziali modifiche negli scarichi,

agli effetti dell' art. 10 I° comma della Legge

n. 319 del 10.5.76 e della Legge n. 690 dell' 8

ottobre 1976, che assimila detti scarichi a quelli

civili, la scrivente Società chiede a codesto spet

tabile Comune di accertare e quindi di dichiarare che

per effetto della ristrutturazione in oggetto, non

debba la stalla Arrodola configurarsi come nuovo

insediamento soggetto a nuova autorizzazione.

In proposito, attenendosi a quanto prescritto dall' art. 15 I° comma della citata Legge n. 319, questa Società ha già denunciato di essere titola re di alcuni scarichi, che non recapitano in pub bliche fognature, provenienti dagli insediamenti agricoli esistenti compreso quello di cui trattasi, giusta denuncia del 2.2.1977.

Si resta in attesa di cortese riscontro e di conoscere eventuali ulteriori adempimenti da com

piere.	
Torviscosa, 4 maggio 1977	
SNIA VISCOSA Società Nazionale Industriale Applicazioni Viscosa (Dr. Vittorio Mattiuzzi)	