




# PROVINCIA DI UDINE

N. 6855782

Udine, 11.4.1982

OGGETTO: L. 24.12.1979 n. 650  
Trasmissione atti..



Al Signor SINDACO  
del Comune di  
TORVISCOSA

Con l'entrata in vigore della legge 24.12.1979 n. 650 è stata attribuita alle Amministrazioni Comunali la competenza ai controlli sugli scarichi e alla concessione delle autorizzazioni allo sversamento dalle acque reflue nei corsi d'acqua superficiali.

Per questa ragione si provvede a trasmettere la documentazione presentata a sensi della precedente legge "Merli" dai singoli obbligati.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

116.4.1982

Ritira il Tecnico comunale  
(Pasqual per. Gino)

T. UFF. ECOLOGIA

33933/76

18.12.1979

---  
Legge 319/76. Tutela delle acque dallo  
inquinamento. Richiesta documentazione.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le Ditta  
Officina Meccanica  
CONDOLO Luigi  
Via Stradone Zuino Nord  
TORVISCOSA

Con riferimento alla vostra domanda del 12.8.76,  
tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico  
delle acque reflue nella "Roggia Pila", si trasmette  
l'allegata scheda tecnica, che dovrà essere restituita,  
compilata in ogni sua parte e, tro il termine perentorio  
di gg.30 dal ricevimento della presente.


*ca*  
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegati n°2.



IL SEGRETARIO GENERALE





T. Sc. Giust.

# PROVINCIA DI UDINE

N. 33933/76

Udine, li 8.6.77

Indicare nella risposta la data ed il numero della presente.  
Trattare un solo oggetto.

Risposta al foglio \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Legge 10.5.1976 n° 319. Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Alla Ditta  
Condolo Luigi  
Via Stradone Zuini Nord

TORVISCOSA

In riferimento alla vostra domanda del 12.8.76 tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, si invita a presentare alla scrivente, entro gg. 15, la seguente documentazione:

- 1 - Corografia in scala 1:25.000 da dove risulti l'ubicazione dello stabilimento sul territorio;
- 2 - Planimetria schematica da cui si rilevi con esattezza
  - a) l'immobile;
  - b) le reti di fognatura esistenti distinte per acque nere, meteoriche ed industriali;
  - c) eventuali fosse biologiche, vasche di raccolta, impianti di trattamento e di controllo;
  - d) i punti esatti di scarico in acque superficiali, in fognature, in pozzi perdenti ecc. con numerazione progressiva;
  - e) l'ubicazione degli eventuali pozzetti d'ispezione e di prelievo dei campioni.
- 3 - Scheda di dati Tecnici per ogni scarico, sulla quale sia indicata la numerazione dello scarico riportata in planimetria;
- 4 - Programma di realizzazione graduale dell'impianto per l'adeguamento alla tabella C.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

*Handwritten signature*

PROVINCIA DI UDINE  
033933 13AGO76

CP



SEGRETERIO GENERALE  
13 AGO 1976  
ASSEGNATO D.

On.le P R O V I N C I A di

U D I N E

Oggetto: L. 10.5.76 n.319 - Norme per la tutela del  
le acque dall'inquinamento

Il sottoscritto GONDOLO LUIGI proprietario  
dell'autofficina sita in Comune di Torviscosa via  
Stradone Zuino Nord

P R E M E S S O

che presso la suddetta autofficina oltre alle acque  
di pioggia esistono scarichi idrici originati dalle  
attività e/o servizi di cui ai punti 1 e 2 del sotto  
indicato elenco:

→  
*scarichi in fognaia*

- 1) servizi igienico sanitari
- 2) lavaggio di parti interne di motore auto, radiatori ecc.

*chiede  
documentazione*

- che le attività di cui ai punti 1 e 2 sono svolte  
esclusivamente dal Sig. Gondolo Luigi in qualità  
di attuale conduttore

C H I E D E

di concerto con il nominativo anzi indicato di esse  
re autorizzato al mantenimento dello scarico in atto  
ai sensi ed agli effetti delle disposizioni di cui  
all'art.15 della legge 10.5.76 n.319

P R E C I S A

- che la fonte di approvvigionamento idrico dello

impianto di cui sopra è la seguente:

pozzo nella misura del 100% circa

- che il prelievo medio annuo complessivo è di circa mc.400 di acqua

- che le acque reflue vengono scaricate come segue:

- nel corpo a descritto nell'elenco che

segue, scaricano le acque descritte

in premessa ai punti 1 e 2

a) fognatura privata con terminale nel

fosso consorziale denominato "Roggia

Pila"

PRECISA che per quanto riguarda le acque provenienti dai servizi igienici le stesse sono assimilabili per loro natura alle utenze civili.

Fiduciosi in un favorevole accoglimento della presente, con osservanza

Torviscosa, lì 12.8.76

*Gianluigi F. -*

T.U. se. mod.



# PROVINCIA DI UDINE

N. 35303/79

Udine.....

OGGETTO: Richiesta dati tecnici.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le Ditta

Paludetto Angelo Impianto elettrici  
TORVISCOSA

Si invia, per la necessaria documentazione,  
l'allegata scheda tecnica che dovrà essere resti-  
tuita compilata in ogni sua parte entro il termine  
perentorio di gg. 30 dal ricevimento della presen-  
te.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato n°1 scheda.

IL SEGRETARIO GENERALE

**IMP.EL.** di Paludetto

Installazione Impianti Elettrici

33050 TORVISCOSA (Udine)

VIA STRADONE ZUINO NORD - TEL. (0431) 92040

COD. FISCALE N. PLD NGL 37H28 H895E

Iscrizione Camera Commercio Ind. Agr. Artigianato N. 39669

Torviscosa, il 10/12/1979

SPETT. UFFICIO TECNICO  
PROVINCIA DI UDINE  
U D I N E  
=====

33100

SPETT. UFFICIO TECNICO PROVINCIA DI UDINE.-

Rif. V/ n. 35303/79 del 13/11/79.- Richiesta dati tecnici.-

Codesta ditta : IMP.EL. di Paludetto Angelo, esercente l'attività di installazione di impianti elettrici; per lo svolgimento delle proprie mansioni, non necessita né di approvvigionamenti né di scarichi acque.-

L'attività della stessa é svolta presso gli insediamenti industriali ove opera e consiste nella installazione di impianti elettrici.-

Non appena codesta ditta, avrà un proprio insediamento, si farà premura di comunicare al V/ Spett. Ufficio Tecnico, i dati concernenti l'insediamento stesso.-

Con la speranza di essere stati esaurienti, ringraziamo e porgiamo distinti saluti.-

IMP.EL. di PALUDETTO  
Installazione Impianti Elettrici

SECRETARIO GENERALE  
12.DIC.1979  
ASSEGNATO A.....

T.U. 2e. mod.



# PROVINCIA DI UDINE

N. 35303/79

Udine.....

OGGETTO: Richiesta dati tecnici.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le Ditta  
CEMIC di Candosin  
TORVISCOSA

Si invia, per la necessaria documentazione,  
l'allegata scheda tecnica che dovrà essere resti-  
tuita compilata in ogni sua parte entro il termine  
perentorio di gg. 30 dal ricevimento della presen-  
te.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato n°1 scheda.

IL SEGRETARIO GENERALE

di

h





PROVINCIA DI UDINE

UFFICIO GENERALE  
22 NOV. 1979  
ASSEGNO A.....

LEGGE 10 MAGGIO 1976 N° 319 TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

DITTA..C.E.M.I.C. di CANDOSIN SEVERINO.....

CODICE ISTAT..... RAGIONE SOCIALE...ditte individuale...

INSEDIAMENTO SITO IN...TORVISCOVA.....

VIA...Stradone Zuino Nord..... N° 403 TEL. 0431.92082.

LICENZA EDILIZIA O CONCESSIONE RILASCIATA IN DATA:.....

DICHIARATA AGIBILE IN DATA...27.07.73..... AL N° 039356.....

ATTIVITA' PRODUTTIVA INIZIATA IL...27.7.73.....

PRODUZIONI PRINCIPALI...Costruzioni, Elettriche, Meccaniche e Industriali

MATERIE PRIME USATE.....

PRODOTTI CHIMICI IMPIEGATI.....

N° TOTALE DI ADDETTI ...13..... MESI LAV./ANNO.....12.....

N° MEDIO GIORNATE LAV./SETTIMANA...28:5.....

N° TURNI LAV./GIORNALIERI...2..... DURATA...2.....

ZONA INSEDIAMENTO RIFERITA AL P.R.G. O ALTRO PIANO...2.....

SUPERFICI IMPERMEABILI (piazze, strade, tetti, ecc.) mq.....

SUPERFICI PERMEABILI mq...2.....

IMPIANTI DI TRATTAMENTO EVENTUALMENTE ESISTENTI.....

...le ditte non è in possesso di scarichi.....

VARIABILITA' DELLO SCARICO

NEL TEMPO:

- CONTINUO:           SI                              NO
- DISCONTINUO ore/g.....g/sett.....sett/mesi.....mesi/anno.....
- SALTUARIO.....

NELLA PORTATA:

- COSTANTE.....
- VARIABILE.....

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLO SCARICO (O DEGLI SCARICHI)

.....

.....

.....

.....

SISTEMI UTILIZZATI PER LA MISURA DELLA PORTATA

AL PRELIEVO.....

ALLO SCARICO.....

CARATTERISTICHE QUANTITATIVE DELLO SCARICO

ACQUE DI SCARICO DI PROCESSO PRODUTTIVO	mc/g.....mc/anno.....
ACQUE DI SCARICO DI LAVAGGIO	mc/g.....mc/anno.....
ACQUE DI SCARICO DI RICICLAGGIO	mc/g.....mc/anno.....
ACQUE DI SCARICO DI RAFFREDDAMENTO	mc/g.....mc/anno.....
ACQUE DI SCARICO DA PROCESSI E SERVIZI	mc/g.....mc/anno.....
SCARICHI IGIENICI (se separati da quelli industriali)	mc/g.....mc/anno.....

.....

.....

IN COMPLESSO LO SCARICO DA UN'AFFLUENZA MEDIA DI mc/g.....mc/anno.....

## APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

DA ACQUEDOTTO COMUNALE	mc/ora.....mc/g.....mc/anno.....
DAL FIUME	mc/ora.....mc/g.....mc/anno.....
DA CANALE	mc/ora.....mc/g.....mc/anno.....
DA LAGO	mc/ora.....mc/g.....mc/anno.....
DA POZZI ACQUA DOLCE	mc/ora.....mc/g.....mc/anno.....
DA ALTRO RIFORNIMENTO	mc/ora.....mc/g.....mc/anno.....

## UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Fonte	Processo e Servizi (%)	Raffreddamento (%)	Totale
Acquedotto			
Fiume			
Canale			
Lago			
Pozzi d'acqua dolce			
Altro rifornimento			

## RECAPITO DELLO SCARICO

ACQUE SUPERFICIALI.....

SOPRA SUOLO A CIELO APERTO.....

SOTTOSUOLO.....

IN POZZO PERDENTE.....

FOGNATURA COMUNALE.....CONCIMAIA.....

CISTERNA STAGNA.....CANALI IRRIGUI.....

ALTRI RECAPITI.....

.....

L

VARIABILITA' DELLO SCARICO

NEL TEMPO:

- CONTINUO:

SI

NO

- DISCONTINUO ore/g.....g/sett.....sett/mesi.....mesi/anno.....

- SALTUARIO.....

NELLA PORTATA:

- COSTANTE.....

- VARIABILE.....

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLO SCARICO (O DEGLI SCARICHI)

.....

.....

.....

.....

SISTEMI UTILIZZATI PER LA MISURA DELLA PORTATA

AL PRELIEVO.....

ALLO SCARICO.....

CARATTERISTICHE QUANTITATIVE DELLO SCARICO

ACQUE DI SCARICO DI PROCESSO PRODUTTIVO	mc/g.....mc/anno.....
---	-----------------------

ACQUE DI SCARICO DI LAVAGGIO	mc/g.....mc/anno.....
------------------------------	-----------------------

ACQUE DI SCARICO DI RECICLAGGIO	mc/g.....mc/anno.....
---------------------------------	-----------------------

ACQUE DI SCARICO DI RAFFREDDAMENTO	mc/g.....mc/anno.....
------------------------------------	-----------------------

ACQUE DI SCARICO DA PROCESSI E SERVIZI	mc/g.....mc/anno.....
--	-----------------------

SCARICHI IGIENICI (se separati da quelli industriali)	mc/g.....mc/anno.....
---	-----------------------

.....

.....

IN COMPLESSO LO SCARICO DA UN'AFFLUENZA MEDIA DI mc/g.....mc/anno.....

T. U. sc. ind.



# PROVINCIA DI UDINE

N. 35303/79

Udine

OGGETTO: Richiesta dati tecnici.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le Ditta  
Officina F.lli Culos  
TORVISCOSA

d  
Si invia, per la necessaria documentazione,  
l'allegata scheda tecnica che dovrà essere resti-  
tuita compilata in ogni sua parte entro il termine  
perentorio di gg. 30 dal ricevimento della presen-  
te.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato n°1 scheda.

IL SEGRETARIO GENERALE

# fratelli culos

autofficina elettromeccanica  convergenza  assetto ruote  equilibratura elettronica

torviscosa (ud) - via malisana, 234

tel. 92217

codice fiscale 00405310301

21 novembre 1979

SPETT.LE                          PROVINCIA DI UDINE

In riferimento all'allegato modulo da  
Voi speditoci si avverte che la nostra ditta non  
è dotata di scarichi chimici-industriali di nessun  
genere, ma bensì di un servizio igienico con sca-  
rico nelle fognature comunali.

Distinti saluti

OFF. MECC ELETT.  
Auto - Moto  
*Fratelli Culos*  
Frat. MALISANA - TEL. 92217  
TORVISCOSA  
COD. FISC. n. 00405310301





# PROVINCIA DI UDINE

N. 35303/79

Udine

OGGETTO: Richiesta dati tecnici.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le Ditta  
Officina F.lli Culos  
TORVISCOSA

Si invia, per la necessaria documentazione, l'allegata scheda tecnica che dovrà essere restituita compilata in ogni sua parte entro il termine perentorio di gg. 30 dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato n°1 scheda.



PROVINCIA DI UDINE



LEGGE 10 MAGGIO 1976 N° 319 TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

SCHEDE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

DITTA. D.F.FICINA MECCANICA F.LLI. CULOS.....  
CODICE ISTAT..... RAGIONE SOCIALE CULOS GIANCARLO e JANNI.....  
INSEDIAMENTO SITO IN MALISANA di TORVISCOSA.....  
VIA ANNA..... N° 4..... TEL. 0431.92217.....  
LICENZA EDILIZIA O CONCESSIONE RILASCIATA IN DATA: 1° OTTOBRE 1975.....  
DICHIARATA AGIBILE IN DATA..... AL N°.....  
ATTIVITA' PRODUTTIVA INIZIATA IL 1° GENNAIO 1976.....  
PRODUZIONE PRINCIPALI RIPARAZIONI AUTOVEETURE.....  
.....  
MATERIE PRIME USATE PEZZI DI RICAMBIO.....  
.....  
PRODOTTI CHIMICI IMPIEGATI ACIDO BIO-DEGRADABILE USATO IN LAVATRICE SENZA SCARICO.....  
N° TOTALE DI ADDETTI 2..... MESI LAV./ANNO 12.....  
N° MEDIO GIORNATE LAV./SETTIMANA 5.....  
N° TURNI LAV./GIORNALIERI..... DURATA.....  
ZONA INSEDIAMENTO RIFERITA AL P.R.G. O ALTRO PIANO MALISANA.....  
SUPERFICI IMPERMEABILI (piazzali, strade, tetti, ecc.) mq. 146.....  
SUPERFICI PERMEABILI mq. 80.....  
IMPIANTI DI TRATTAMENTO EVENTUALMENTE ESISTENTI.....  
.....



ALTRE NOTIZIE DA ALLEGARE

- 1) Carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM) scala 1:25.000 o su altra carta di uguale o maggior dettaglio ( es. 1:10.000 ) con indicata la localizzazione dell'insediamento produttivo.
- 2) Disposizione planimetrica dell'insediamento produttivo: allegare corografia in scala 1:2.000 ed indicare sulla stessa o sulla carta, di cui al punto 1), La localizzazione dei punti di immissione dello scarico nel corpo ricettore e dei punti di misurazione e campionamento. Riportare, se possibile, anche il tracciato delle reti fognanti.
- 3) Se dotati di impianto di trattamento, allegare descrizione dettagliate e schemi funzionali.
- 4) Su carta analoga al punto 1) indicare i punti o la localizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico.
- 5) Altre notizie:.....  
.....  
.....  
.....

DATA 21. Novembre 1979

IL RICHIEDENTE  
*[Handwritten Signature]*

T.U. se. dest.



# PROVINCIA DI UDINE

N. 35303/79

Udine.....

OGGETTO: Richiesta dati tecnici.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le Ditta  
Azienda Agricola "SAVOIAN"  
TORVISCOSA

Si invia, per la necessaria documentazione,  
l'allegata scheda tecnica che dovrà essere resti-  
tuita compilata in ogni sua parte entro il termine  
perentorio di gg. 30 dal ricevimento della presen-  
te.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato n°1 scheda.

IL DIRETTORE GENERALE  
*ce*

*d*

*1*

*h*



PROVINCIA DI UDINE

SECRETARIO GENERALE  
19.DIC.1979  
UFFICIO

LEGGE 10 MAGGIO 1976 N° 319 TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

DITTA.....AZIENDA AGRICOLA "SAVOJAN" S.a.s. = .....

CODICE ISTAT..... RAGIONE SOCIALE.....Soc. acc. semplice.....

INSEDIAMENTO SITO IN.....TORVISQUSA.....

VIA.....S.Lorenzo 1004..... N°..... TEL.....92036.....

LICENZA EDILIZIA O CONCESSIONE RILASCIATA IN DATA:.....

DICHIARATA AGIBILE IN DATA..... AL N°.....

ATTIVITA' PRODUTTIVA INIZIATA IL....1974.....

PRODUZIONI PRINCIPALI.....MAIS.....

MATERIE PRIME USATE.....sementi e concimi.....

PRODOTTI CHIMICI IMPIEGATI...Concimi e diserbanti.....

N° TOTALE DI ADDETTI .....2..... MESI LAV./ANNO...12.....

N° MEDIO GIORNATE LAV./SETTIMANA.....6.....

N° TURNI LAV./GIORNALIERI.....=..... DURATA.....=.....

ZONA INSEDIAMENTO RIFERITA AL P.R.G. O ALTRO PIANO.....

SUPERFICI IMPERMEABILI (piazze, strade, tetti, ecc.) mq.....

SUPERFICI PERMEABILI mq.....

IMPIANTI DI TRATTAMENTO EVENTUALMENTE ESISTENTI.....

## ALTRE NOTIZIE DA ALLEGARE

- 1) Carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM) scala 1:25.000 o su altra carta di uguale o maggior dettaglio ( es. 1:10.000 ) con indicata la localizzazione dell'insediamento produttivo.
- 2) Disposizione planimetrica dell'insediamento produttivo: allegare corografia in scala 1:2.000 ed indicare sulla stessa o sulla carta di cui al punto 1), La localizzazione dei punti di immissione dello scarico nel corpo ricettore e dei punti di misurazione e campionamento. Riportare, se possibile, anche il tracciato delle reti fognanti.
- 3) Se dotati di impianto di trattamento, allegare descrizione dettagliate e schemi funzionali.
- 4) Su carta analoga al punto 1) indicare i punti o la localizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico.
- 5) Altre notizie:..L'azienda agricola, della superficie di Ha... 94.00.00 è dotata di fabbricati uso civile e di una stalla capace di circa 300 capi, ma da oltre 5 anni è completamente inattiva per cui non esistono condutture di scarico liquami. Il terreno è investito per 90 Ha. a seminativo e per 4 Ha. a vigneto.

DATA..11.Dicembre.1979

IL RICHIEDENTE

AZIENDA AGRICOLA "SAVOIAN", di JESSE  
/TORVISCOSA

*[Handwritten signature]*



# PROVINCIA DI UDINE

N. 35303/79

Udine

OGGETTO: Richiesta dati tecnici.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le Ditta  
TORVIS SpA.  
TORVISOOSA

Si invia, per la necessaria documentazione, l'allegata scheda tecnica che dovrà essere restituita compilata in ogni sua parte entro il termine perentorio di gg. 30 dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato n°1 scheda.


IL SEGRETARIO GENERALE

# AZIENDA AGRICOLA TORVIS S.p.A.

SEDE IN RAVENNA - VIA XIII GIUGNO, 8  
CAPITALE SOCIALE L. 50.000.000.000



CODICE FISCALE 01818410150  
PARTITA IVA N. 00492050300  
TELEFONO 0431/92011



28 Dicembre 1979  
33050 TORVISCOSA,  
VIA ROMA 1/a

Raccomandata A.R.

( DA CITARE NELLA RISPOSTA )

Geom. FZ/ag 3398

Spett.le  
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA  
di UDINE

SEGRETERIO GENERALE

- 3. GEN. 1980

A.SEGNATO A.....

Richiesta dati = SCHEDA TECNICA  
Tutela delle acque dall'inquinamento

La scrivente Azienda agricola TORVIS S.p.A. con Sede legale in Ravenna, Via XIII Giugno n° 8 ed Uffici in Torviscosa, Via Roma 1/a, con riferimento alla lettera raccomandata R.R. n° 035303 pervenuta in data 27/12/1979 relativa alla richiesta di compilazione della "scheda tecnica" alla stessa allegata, si pregia comunicare che l'attività svolta nella propria Agenzia n° 7, in località Plais del Comune di S. Giorgio di Nogaro, è prettamente agricolo-colturale, senza allevamenti in atto di bestiame e che, quale Impresa agricola, i propri insediamenti sono da considerare civili.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porge distinti saluti.

AZIENDA AGRICOLA TORVIS S.p.A.  
IL DIRETTORE GENERALE



T.O. sc. iud.

# PROVINCIA DI UDINE

N. 353030

Udine

OGGETTO: Richieste dati tecnici.

RACCOMANDATA R.R.

Spett. Ditta

ROSSO E CANCIANI snc.  
Via Fornelli di sotto  
33050 TORVISOCESA

Si invia, per la necessaria documentazione, l'allegata scheda tecnica che dovrà essere restituita compilata in ogni sua parte entro il termine perentorio di gg. 30 dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato n. 1

IL SEGRETARIO GENERALE



PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE  
001107 9 GEN 80  
69

SEGRETARIO GENERALE  
- 8. GEN. 1980  
ASSEGNATO A.....

LEGGE 10 MAGGIO 1976 N° 319 TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

DITTA Rosso e Caudini

CODICE ISTAT..... RAGIONE SOCIALE S.N.C.

INSEDIAMENTO SITO IN TORVISCONA

VIA F. Orzelli di Soho N°..... TEL. 92123/92113

LICENZA EDILIZIA O CONCESSIONE RILASCIATA IN DATA:.....

DICHIARATA AGIBILE IN DATA..... AL N°.....

ATTIVITA' PRODUTTIVA INIZIATA IL 1970

PRODUZIONI PRINCIPALI Costruzioni Ed. P.

MATERIE PRIME USATE Materie P. Ed. P.

PRODOTTI CHIMICI IMPIEGATI.....

N° TOTALE DI ADDETTI 16 MESI LAV./ANNO 12

N° MEDIO GIORNATE LAV./SETTIMANA 5

N° TURNI LAV./GIORNALIERI..... DURATA.....

ZONA INSEDIAMENTO RIFERITA AL P.R.G. O ALTRO PIANO.....

SUPERFICI IMPERMEABILI (piazze, strade, tetti, ecc.) mq.....

SUPERFICI PERMEABILI mq.....

IMPIANTI DI TRATTAMENTO EVENTUALMENTE ESISTENTI.....



## ALTRE NOTIZIE DA ALLEGARE

- 1) Carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM) scala 1:25.000 o su altra carta di uguale o maggior dettaglio ( es. 1:10.000 ) con indicata la localizzazione dell'insediamento produttivo.
- 2) Disposizione planimetrica dell'insediamento produttivo: allegare corografia in scala 1:2.000 ed indicare sulla stessa o sulla carta di cui al punto 1), La localizzazione dei punti di immissione dello scarico nel corpo ricettore e dei punti di misurazione e campionamento. Riportare, se possibile, anche il tracciato delle reti fognanti.
- 3) Se dotati di impianto di trattamento, allegare descrizione dettagliate e schemi funzionali.
- 4) Su carta analoga al punto 1) indicare i punti o la localizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico.
- 5) Altre notizie:.....  
.....  
.....  
.....

DATA. 2-1-1980

**IL RICHIEDENTE**

ROSSO & CANCIANI S.n.c.

IMPRESA EDILE

Torvisca, via Peruzzi & Spini, 2

Cod. Fisc.

Part. I.V.A. 00183680305



# PROVINCIA DI UDINE

N. 35303

Udine

OGGETTO. Legge 650/79. Tutela delle acque  
dall'inquinamento. Richiesta dati Tecnici.

Spett.le Ditta  
ZANFAGNIN BRUNO  
Via Aquileia 25,  
Malisana - Torviscosa

Si invia, per la necessaria documentazione, la  
allegata scheda tecnica che dovrà essere restituita  
compilata in ogni sua parte entro il termine peren-  
torio ai gg.30 dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

SEGRETARIO GENERALE
16.LUG.1981
ASSEGNATO A.....

IL PRESIDENTE

*M. L. L. L.*

Allegati n°1.



# PROVINCIA DI UDINE

SETTORE ECOLOGIA

Comune di *T. A. R. I. S. C. O. S. A*

## SCHEDA CATASTO SCARICHI

Legge 10.5. 1976 n°319 - Legge 24.11.1979 n°650.  
Norme per la tutela delle acque da inquinamento.

PROVINCIA DI UDINE  
16 LUG. 81  
36340

DITTA... *Z. A. M. F. A. G. N. I. N. .... B. R. V. N. 2* .....

CODICE ISTAT..... RAGIONE SOCIALE *CARPENTIE IN FERRO* .....

INSEDIAMENTO SITO IN... *M. A. L. I. S. A. M. A.* .....

VIA... *A. Q. U. I. L. E. I. A.* ..... N° *25* .. TEL.....

LICENZA EDILIZIA O CONCESSIONE RILASCIATA IN DATA:.....

DICHIARATA AGIBILE IN DATA..... AL N°.....

ATTIVITA' PRODUTTIVA INIZIATA IL.....

PRODUZIONI PRINCIPALI.....

.....

MATERIE PRIME USATE.....

.....

PRODOTTI CHIMICI IMPIEGATI.....

.....

N° TOTALE DI ADDETTI ..... MESI LAV./ANNO.....

N° MEDIO GIORNATE LAV./SETTIMANA.....

N° TURNI LAV./GIORNALIERI..... DURATA.....

ZONA INSEDIAMENTO RIFERITA AL P.R.G. O ALTRO PIANO.....

SUPERFICI IMPERMEABILI (piazze, strade, tetti, ecc.) mq.....

SUPERFICI PERMEABILI mq.....

IMPIANTI DI TRATTAMENTO EVENTUALMENTE ESISTENTI.....

.....

.....

SEGRETARIO GENERALE  
15 LUG. 1981  
ASSEGNATO

## ALTRE NOTIZIE DA ALLEGARE

- 1) Carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM) scala 1:25.000 o su altra carta di uguale o maggior dettaglio ( es. 1:10.000 ) con indicata la localizzazione dell'insediamento produttivo.
- 2) Disposizione planimetrica dell'insediamento produttivo: allegare corografia in scala 1:2.000 ed indicare sulla stessa o sulla carta di cui al punto 1), La localizzazione dei punti di immissione dello scarico nel corpo ricettore e dei punti di misurazione e campionamento. Riportare, se possibile, anche il tracciato delle reti fognanti.
- 3) Se dotati di impianto di trattamento, allegare descrizione dettagliate e schemi funzionali.
- 4) Su carta analoga al punto 1) indicare i punti o la localizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico.
- 5) Altre notizie: *S.P.D.L. GENAO.....L.A.V.D.R.Q.....P.E.R....C.O.M.T.O.  
T.E.R.Z.I.....E....C.O.M.E.....A.M.B.V.L.M.T.E.....M.O.N...NECESSITO  
D.I...NESSUNA..F.O.M.T.E...D.P.C.Q.V.A....F...P.I.....  
NESSUN.....S.C.A.R.I.C.O.....*

DATA *11-7-81*

IL RICHIEDENTE

*Zanfagnin Bruno*

C.O. sc. Udine



# PROVINCIA DI UDINE

N. 35303/79

Udine  
Richieste dati tecnici.

OGGETTO:

RACCOMANDATA R.R.

Spett. Ditta

ARST ET LABOR SOC. COOP. A R.L.  
Via Fornelli di Sotto 19  
33050 TORVISCOSA

Si invia, per la necessaria documentazione, l'allegata scheda tecnica che dovrà essere restituita compilata in ogni sua parte entro il termine parentorio di gg. 30 dal ricevimento della presente

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

Allegato n. 1

IL SEGRETARIO GENERALE

T. O. se. iud.



# PROVINCIA DI UDINE

N. 353030

Udine

OGGETTO: Richieste dati tecnici.

RACCOMANDATA R.R.

Spett. Ditta  
LUCCHETTA GIANNI  
Strada Zuino Nord 419  
33050 TORVISCOSA

Si invia, per la necessaria documentazione, l'allegata scheda tecnica che dovrà essere restituita compilata in ogni sua parte entro il termine parentorio di gg. 30 dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato n. 1

IL SEGRETARIO GENERALE



# PROVINCIA DI UDINE

N. 35303/79

Udine

OGGETTO: Richiesta dati tecnici.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le Ditta  
THERMIA snc. Impianti termoidraulici  
TORVISCOSA

Si invia, per la necessaria documentazione,  
l'allegata scheda tecnica che dovrà essere resti-  
tuita compilata in ogni sua parte entro il termine  
perentorio di gg. 30 dal ricevimento della presen-  
te.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato n°1 scheda.

UFFICIO GENERALE

T.U. se. Aut.



# PROVINCIA DI UDINE

N. 35303/79

Udine

OGGETTO: Richiesta dati tecnici.

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le Ditta

Officina F.lli Piovesan  
TORVISCOSA

Si invia, per la necessaria documentazione, l'allegata scheda tecnica che dovrà essere restituita compilata in ogni sua parte entro il termine perentorio di gg. 30 dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Allegato n°1 scheda.

SECRETARIO GEN. KAL